




"UN 4X4 COMO LOS QUE YA NO SE FABRICAN. ESA ES LA ESENCIA DE NUESTRO GRENADIER, UN TODOTERRENO DE GRANDES CAPACIDADES CON UN DISENO PENSADO PARA CUBRIR UN VACIO." JIM RATCLIFFE


THALLENGE TO THE PARTY OF THE P





STATION WAGON

Un 4x4 versátil con auténticas capacidades todoterreno. Un diseño que encuentra el equilibrio entre la carga útil y la capacidad para transportar pasajeros. Configuración de dos o cinco plazas. Listo para recorrer caminos, carriles llenos de curvas y calles urbanas con la misma facilidad. Con diferentes acabados y accesorios para adaptarse perfectamente a tus necesidades.











QUARTERMASTER

Para una mayor versatilidad en el transporte de cargas difíciles en zonas todoterreno extremas. El tamaño de su espacio de carga y sus capacidades todoterreno únicas en el segmento de los pick-ups guardan las claves para que puedas llevar las cargas más complejas hasta los lugares más apartados. Con una configuración de cinco plazas y una selección de acabados y accesorios para cubrir a la perfección todas tus necesidades.







68 EXPLORANDO RUTAS

14 TRABAJANDO DURO





19 SUPERANDO OBSTÁCULOS

24 CONDICIONES EXTREMAS





29 CREADO PARA TI


EXPLORANDO RUTAS



EXPLORANDO BUTAS




El Grenadier es un 4x4 resistente y fiable nacido de un trabajo de experta ingeniería. Pero es mucho más. Es cómodo. Práctico. Increíblemente versátil. Ajustado y equilibrado para que responda siempre que lo necesites, dentro y fuera del asfalto. Y es que ha sido diseñado para hacer cualquier trabajo que le eches encima.







DONDE Y COMO QUIERA QUE VAYAS



La ingeniería en el diseño del Grenadier garantiza una elevada respuesta, un perfecto equilibrio y una conducción que disfrutarás, da igual a la velocidad que vayas o el estado del firme.

Los premiados motores BMW 3.0L turbo de seis cilindros en línea combinados con la eficacia probada de las transmisiones ZF automáticas de 8 velocidades, recalibradas y equipadas, y un convertidor de par de gran resistencia, te proporcionan la potencia y los cambios suaves necesarios para adaptarse a cualquier tipo de superficie sin esfuerzos. Además, su tracción a las cuatro ruedas permanente te da todo el agarre necesario para que conduzcas con total confianza.

También sentirás la potencia de frenado del sistema de frenos desarrollado por el fabricante especializado **Brembo**. Un rendimiento espectacular, pero con control para que la seguridad sea una constante. Los muelles **helicoidales** progresivos, fabricados por el líder en el sector **Eibach**, absorben los badenes y baches para que la experiencia sea más suave en terrenos irregulares. Si a esta fórmula se suman el chasis del Grenadier, las barras estabilizadoras y la suspensión de cinco brazos desarrollada, ajustada y calibrada por **Magna**, el resultado es una maniobrabilidad precisa y segura en cualquier carretera.

GRANDES DISTANCIAS

En cuanto entras en la autopista, te das cuenta de que el Grenadier ha sido diseñado y desarrollado para ofrecer una gran suavidad en un entorno cómodo y seguro. Control de crucero en un habitáculo amplio y luminoso con asientos (con calefacción si la necesitas) de gran sujeción elaborados por el legendario fabricante de sillas para coches RECARO. Virtudes para que llegues todo lo lejos que quieras. ¿Te acompañan los más pequeños? Con los sistemas ISOFIX/iSize irán seguros, y con la tapicería Utility de gran resistencia podrás limpiar fácilmente el interior.

Los viajes largos te darán ocasión de sobra para apreciar los pequeños detalles. Esos que hacen que hasta los viajes de mayor recorrido sean un puro placer. Disfruta de un refinamiento superior con nuestro **paquete Driver's de cuero Saddle**. Y para elevar el confort aún más, añade la **tapicería de cuero** flor y la **moqueta para el suelo**. Puedes cruzar todo un continente, recorrer largos trayectos al trabajo o llevar a la familia a un ansiado viaje. El interior del Grenadier será el lugar perfecto desde el que ver pasar los kilómetros.



"LAS PRESTACIONES ZF TRANSMISSION TODOTERRENO DEL GRENADIER ME TANTO GOMO LA CONDUCCION EN ASFALTO...PUERTAS INEOS GRENADIER

INEOS GRENADIER

INEOS


Quieres llegar a lo más alto. Carga tus bicis, tus kayaks, el equipo de escalada o tus esquíes. Y ponte rumbo a los caminos serpenteantes hasta tu siguiente aventura. Se ha estudiado minuciosamente cada detalle del Grenadier, desde su posición de conducción elevada, su panel de instrumentos central y sus enormes retrovisores, hasta el elevado nivel de visibilidad tanto en la parte delantera como la trasera.

Mientras conduces pendiente de los demás usuarios de la vía y disfrutas de una visión clara de tu entorno, puedes usar el sutil botón Toot para dar un toque a ciclistas (y a la fauna ocasional). Y después de 1,8 millones de kilómetros de pruebas por todo el mundo,

pasando hasta por el Círculo polar ártico, la nieve resbaladiza en caminos en zigzag no son ningún impedimento para avanzar, y es que con la tracción a las cuatro ruedas permanente, los sistemas ADAS, el ABS y el ESC sentirás que mantienes el control en todo momento.







El Grenadier es un todoterreno capaz concebido para realizar las tareas más extraordinarias. Con un diseño, un programa de pruebas y una construcción pensados para que complete cualquier trabajo. Duro, capaz, resistente y duradero. Con todo para enfrentarse a cualquier clima, en cualquier terreno, año tras año. Una herramienta de trabajo en la que siempre puedes confiar. Dónde usarla, cómo usarla y para qué usarla, eso es cosa tuya.



*Remolque y retrovisores para remolque no disponibles para INEOS Grenadier

HACE SU TRABAJO

Da igual lo duras que sean las condiciones de trabajo, el Grenadier no te fallará. En el **Station Wagon** el exclusivo **portón de dos hojas 30/70** te permite acceder fácil y rápidamente a objetos pequeños o al ancho total del espacio de carga en lugares reducidos. Incluso cuando tengas un remolque enganchado. O aprovecha la caja reforzada de longitud completa del **Quartermaster** y su portón plegable para llevar cargas voluminosas, equipos y herramientas. Y puedes remolcar hasta 3,5 toneladas con total seguridad gracias al sistema **Trailer Stability Assist**.

Pliega los asientos de la banca trasera abatible 60/40 hasta quedar planos para disfrutar de 2.000 litros de espacio de carga en el Station Wagon. Transporta un europalé estándar en el modelo Utility Wagon de dos plazas o en el Quartermaster. Con las barras utilitarias y

las anillas de amarre podrás fijar tus equipos el vehículo. Sube por la escalera de acceso de aluminio al techo del Station Wagon. Y usa las barras de techo para amarrar los objetos que lleves encima. Las tiras en el techo de plástico fijan la carga y, además, protegen la pintura. ¿Quieres guardar en otro sitio tus cosas manchadas de barro? Pon guantes, correas con trinquete o botas de agua en la útil caja de almacenamiento en la rueda de repuesto con cierre.

El paso de los años dándolo todo puede pasar factura. Por eso el chasis de largueros del Grenadier cuenta con un tratamiento que le da una fuerte **protección contra la corrosión** mediante electroforesis, pintura electrostática y encerado. Se trata de otra novedad de Magna, nuestro socio ingeniero, con la que podemos ofrecer una garantía antiperforación de 12 años.







OFICINA TODOTERRENO

Se ha diseñado el interior del Grenadier para que sea cómodo y práctico con una organización clara e inteligente Cumple perfectamente su función con botones grandes, bien etiquetados y separados entre sí para que se puedan usar con guantes puestos. Se ha pensado al máximo cada detalle teniendo presente qué necesitas para cada tipo de trabajo. El panel de control superior es tan elegante como sencillo de usar, y está inspirado en el sector de la aviación con un diseño que agrupa los interruptores todoterreno para que no interfieran en la conducción. Cuando el terreno se complique, se puede usar el mando giratorio central en sustitución de la pantalla táctil. Una oficina en la que ni el barro ni el serrín ni los trapos mojados te impedirán hacer tu trabajo.

Interruptores auxiliares preinstalados o Power Take-Off de 400 W para conectar equipos adicionales. Asientos de gran sujeción del célebre fabricante RECARO. Funcionalidad, facilidad de uso y confort en todo momento durante tu jornada de trabajo.

Cuando termines el trabajo, solo tienes que limpiar con manguera el suelo funcional de alta resistencia gracias a las cinco válvulas de drenaje y al interior a prueba de salpicaduras. Las resistentes fundas de los asientos elevan aún más la protección.




RECUPERACIÓN TOTAL

Da igual el trabajo, necesitas un 4x4 que no te falle. Porque puede haber incluso vidas en peligro. Nos hemos asociado con la organización The HALO Trust para la eliminación de minas no solo en el programa de pruebas y desarrollo, sino también para que el diseño y la ingeniería del Grenadier garanticen la durabilidad y fiabilidad que necesitas.

Personalízalo como necesites con circuitos eléctricos preinstalados de 10 o 25 amperios integrados para añadir cómodamente luces giratorias, luces de emergencia, sirenas, proyectores de luz y otras luces para el exterior. Y cuando arrecie el mal tiempo, usa el potente accesorio de barra de luces de 40". Cuando tengas que recuperar un vehículo, utiliza los cuatro ganchos de remolque resistentes y el cabestrante integrado instalado de fábrica. Mecanizado con gran precisión, cuenta con un meticuloso diseño del famoso fabricante Red Winches y una capacidad de arrastre de 5,5 toneladas.




"DESPUÉS DE VIAJAR A NUEVOS DESTIN THE HALO TRUST (CAMBOYA ZIMBABUE, UCRANIA Y AHORA KOSOVO), ES MÁS QUE EVIDENTE QUE EL GRENADIER ESTÁ LISTO PARA SUPERAR CUALQUIER TERRENO EN EL IN VEHICULOS, ASI QUE ES NUESTRO DESTINO Y LUEGO TRAERNOS DE VUELTA." PAUL GESTO NEOS GRENADIER





Ponte manos a la obra, transita caminos por bosques, supera terrenos rocosos y atraviesa dunas. Resbaladizas, profundas, con baches o rocas. Las zonas todoterreno pueden presentarse en muy diferentes formas. Así que necesitas un 4x4 diseñado y puesto a prueba para afrontar cualquier imprevisto. Desde su potencia, su elevado par y su agarre, hasta sus ejes rígidos y su constante tracción, hemos colaborado con los mejores expertos del sector para crear un 4x4 totalmente preparado para salir airoso de cualquier lugar. Así que solo tendrás que estar pendiente del camino mientras conduces. El terreno que pises cambiará, pero las capacidades del Grenadier serán siempre las mismas.



HEAVY DUTY COIL

NADA QUE TE DETENGA

Necesitas saber que tu 4x4 podrá enfrentarse a cualquier superficie, por resbaladiza, pegajosa, profunda o cenagosa que sea. Con las opciones de neumáticos **Bridgestone All-Terrain** o **BFGoodrich**, tu vehículo estará preparado para cualquier terreno.

Los más de 1,8 millones de kilómetros recorridos durante las pruebas han demostrado que la tracción a las cuatro ruedas permanente ofrece una tracción instantánea y fiable, mientras que la transmisión automática de 8 velocidades desarrollada por los expertos ZF ofrece cambios perfectos que mantienen el impulso. Cuando se complique el trayecto, pon la caja de transferencia en la velocidad baja para una relación de reducción 2,5:1 que eleva el par a velocidades más bajas.

Bloquea el diferencial central y acciona los interruptores de los diferenciales delantero y trasero para un triple bloqueo de diferencial. Todo para que sigas adelante, aunque solo una de las ruedas tenga tracción.








SORTEA ROCAS

TWO ———— SPEED
TRANSFER CASE



Para conducir por caminos difíciles en un 4x4 se necesita determinación, valor y habilidad. Pero también un todoterreno que salga airoso de cualquier situación. Duro, capaz, diseñado sin concesiones para durar. Hemos probado cada aspecto del Grenadier en las condiciones más extremas.

La resistente caja de transferencia de dos velocidades, diseñada por nosotros y fabricada por TREMEC, facilita el trayecto con un enfriador de aceite externo. Las ruedas están situadas en las esquinas, por lo que el voladizo es mínimo delante y detrás. Con una distancia al suelo y unos ángulos de ataque y salida excepcionales, para que no te detenga ni el terreno más intransitable. Los ejes rígidos son unos componentes resistentes y sencillos de muelles

helicoidales diseñados y fabricados por nuestro socio especializado Carraro, que transmiten una tracción y una articulación de las ruedas fuera de serie para que aproveches toda la potencia que reciben las ruedas. Además, aportan una flexibilidad superior, a la vez que mantienen el agarre para superar los terrenos más irregulares. Con la protección de los bajos y los deslizadores de roca, los principales componentes y la carrocería del Grenadier están siempre protegidos. La pantalla táctil central muestra de forma constante información para que estés al tanto de tu entorno. ¿Quieres menos distracciones? Activa el Off-Road Mode, reduce las distracciones y céntrate solo en seguir tu camino. ¿Aguas profundas? Apaga los ventiladores del motor con el Wading Mode.



CONDICIONES EXTREMAS





Te preparas para tu viaje. Trazas la ruta. Llenas los bidones y guardas tu equipo. Llega el momento de poner en marcha el plan. Puedes hacer overlanding en Utah. Cruzar el desierto de Nullarbor. Avistar la fauna en el parque nacional Serengueti. Ponerte rumbo a un glaciar para esquiar. Cruzar una montaña en bici o un lago a remo. O buscar el mejor lugar para pillar unas olas. El Grenadier está hecho para llevarte a tu destino con todo tu equipo. Y luego traerte de vuelta. Por muy remoto que esté.



LOS CAMINOS MENOS TRANSITADOS

Cuando dejas atrás un camino muy transitado, no es solo para llegar al destino, sino también para disfrutar del trayecto. Y con el Grenadier, tienes todo lo que te hace falta. Solo coge tus cosas y arranca. Activa el exclusivo sistema de navegación todoterreno Pathfinder, y traza tu ruta y marca paradas con las coordenadas del GPS para que tu Grenadier te muestre el camino de vuelta.

El Grenadier está equipado de serie con una rueda de repuesto de tamaño completo. Pon el soporte de rueda de repuesto en las barras portaequipajes para llevar otra rueda en el techo y tener así un repuesto del repuesto. Son numerosas las opciones de fijación para las barras portaequipajes, como el soporte de bidón, el soporte de bombona de gas y el toldo lateral Batwing, para que cuando encuentres una playa remota o un lago apartado, lo tengas todo para acampar.









ALTA RUTA

Esquí de travesía, ciclismo de montaña, ascensos con bicicletas de carrera... Si tienes ganas de montaña, el Grenadier lo tiene todo listo. Invierno o verano. Quartermaster o Station Wagon. Solo tienes que cargar tus equipos en la parte trasera o en el techo sobre las barras portaequipajes transversales ligeras, pero de gran resistencia, y subir a lo más alto. Y, cuando la caja o el interior estén llenos, pon más ropa y equipos en el cofre de techo resistente a la intemperie. O usa el techo para fijar tus bicicletas con el **portabicicletas de techo** y tus esquís y tablas de snowboard en el portaesquís y portatablas de snowboard de techo.

"HARÁ LAS DELICIAS DE

NICOLAS VALEANO L'ARGUS (FR



VERSIONES









| | UTILITY WAGON | UTILITY WAGON | STATION WAGON | QUARTERMASTER |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Motor BMW 3.0L Turbo de gasolina y seis cilindros en línea | | | | ^ |
| Motor BMW 3.0L Twin-Turbo de diésel y seis cilindros en línea | | | | |
| Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual | | | | |
| Plazas | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Separador de carga ^w | Altura completa | Media altura | | - |
| Anillas de amarre | 12 | 12 | 10 | 4 |
| Ventanillas laterales traseras ^w | Λ | ^ | | - |
| Paneles laterales traseros ^w | | | ^ | - |

Imágenes generadas por ordenador. Llantas de acero de 17" con neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 en la imagen. Solo en el Station Wagon y el Utility Wagon. Solo en el Quartermaster.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

CHASIS Y CARROCERÍA

Carrocería de acero galvanizado

Ejes rígidos

Suspensión de muelles resistente

Caja de transferencia de dos velocidades

Bloqueo del diferencial central

Dirección asistida hidráulica

Frenos de disco delanteros y traseros

RENDIMIENTO

Motor BMW 3.0L de seis cilindros en línea

Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual

Tracción a las cuatro ruedas permanente

ECO Start/Stop

EXTERIOR

Faros LED

Luces de circulación diurna LED

Luces de carretera LED auxiliares

Luces traseras LED

Luces de acompañamiento

Protección de los bajos (placas antideslizamiento W de la parte delantera, la trasera y del

Ganchos de remolque (2 x delanteros, 2 x traseros)

Portón de dos hojas 30/70^w

Tiras protectoras laterales

Barras y tiras protectoras del techo

Luneta trasera térmica

RUEDAS Y LLANTAS

Llanta de acero de 17"

Neumático Bridgestone All-Terrain de 17" (265/70R17 XL 116S)

Llanta de repuesto de tamaño normal

Cubierta de la rueda de repuesto*

INTERIOR

Interior impermeable

Suelo Utility de alta resistencia y válvulas de drenaje

Panel de control superior

Preparación eléctrica y panel de interruptores auxiliares

Volante con ajuste manual telescópico y de inclinación

Intermitentes de un toque

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros con bajada automática de un toque

Asas grandes del interior

Control de climatización automática

Salidas de aire en la segunda fila**

Bandeja central de almacenamiento

Anillas de amarre del espacio de carga^w

Compartimento de almacenamiento del espacio de carga^w

Compartimento de almacenamiento seco bajo el asiento**

Guantera

Sujetavasos (x 2)

INFOENTRETENIMIENTO Y CONECTIVIDAD

Pantalla táctil LCD a color de 12,3"

Sistema de control central

Mando giratorio

Pathfinder Off-Road Navigation

Wireless Apple CarPlay®

Android™ Auto

Llamadas con manos libres y reproducción de música por Bluetooth®

Radio digital DAB

Puertos USB delanteros (x 2)

Toma de 12 V delantera y trasera

ASIENTOS Y TAPICERÍA

Tapicería Utility

Asientos RECARO

Paquete Driver's de cuero Nappa

Asiento trasero abatible 60/40**

Puntos de anclaje para sistemas de retención infantil (ISOFIX/iSize)**

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Botón Toot

Airbags delanteros, laterales y de cortina

Alarma antirrobo e inmovilizador avanzados

Cierre centralizado a distancia

Seguros para niños

SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Off-Road Mode y Wading Mode

Uphill Assist

Downhill Assist

Asistente de aparcamiento trasero (sensor de aparcamiento)

ESC (Electronic Stability Control)

ETC (Electronic Traction Control)

ABS (Anti-lock Braking System)

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)

Control de crucero

Activación automática de las luces de emergencia

Trailer Stability Assist

Sistemas de asistencia a la conducción

Asistente de velocidad inteligente

Alerta de cambio involuntario de carril

- Sistema de frenado de emergencia

Detector de fatiga

EQUIPAMIENTO ADICIONAL

Juego de herramientas para el vehículo

Gato hidráulico

^wSolo en el Station Wagon y el Utility Wagon.

La lista del equipamiento no es exhaustiva, y la oferta de equipamiento de serie podrá variar según el mercado.

^{*}Solo en el Station Wagon (Belstaff Edition). **Solo en los modelos de 5 plazas.





GRENADIER 1924





INKY BLACK

LIMITED EDITION

Presentamos el INEOS Grenadier 1924, el primer Grenadier de edición limitada que INEOS Automotive ha creado con motivo del centenario de la legendaria firma de diseño Belstaff. Su carta de presentación es un equipamiento de calidad superior y un diseño clásico. Y es el fruto de una colaboración que tiene prevista una producción de solo 1,924 unidades del mejor 4x4 del mundo, cifra que servirá para homenajear el año en que Belstaff fue fundada. Este Grenadier exclusivo estará disponible en una paleta de dos colores neutros: Magic Mushroom y, para los que busquen un estilo monocromático más contundente, Inky Black.





GRENADIER 1924

El INEOS Grenadier 1924 es un modelo de edición limitada con un diseño elegante que te acompañará en cada aventura. Las llantas de aleación con corte de diamante, el forro del techo oscuro, el paquete Driver's de cuero Saddle en negro y el emblema de la edición limitada del 1924 son solo una parte de las características disponibles.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR*

Emblema exclusivo de la edición limitada

Llantas de aleación de 17" con corte de diamante

Tuerca antirrobo de la rueda

Paquete de exterior oscuro

Ventanillas Safari

Escalera de acceso

Cinturón de herramientas exterior

Cristal tintado termorreflectante

Caja de almacenamiento en la rueda de repuesto con cierre

Bola de remolque fija y componentes eléctricos

Estribos laterales

Paquete Rough:

- Bloqueos del diferencial delantero y trasero
- Neumático BFGoodrich All-Terrain T/A KO2



^{*}Además del equipamiento de serie del Grenadier.

GRENADIER 1924

EQUIPAMIENTO INTERIOR*

Emblema exclusivo de la edición limitada

Paquete Driver's de cuero Saddle en negro

Interior con acabado en verde oscuro

Forro del techo oscuro

Adornos de cuero – Negro

Asientos delanteros con calefacción

Alfombrillas

Brújula con altímetro

Sistema de sonido prémium

Barras interiores funcionales

Mesa del portón

Paquete Smooth:

- Asistente de aparcamiento frontal (sensor de aparcamiento)
- Líquido caliente del limpiaparabrisas
- Cajón de almacenamiento central con cerradura
- Iluminación ambiental de las puertas e iluminación de charcos
- Puntos de recarga auxiliares
- Alarma antirrobo e inmovilizador avanzados

INT 2 EXT 1 BELSTAFF GRENADIER 1 of 1924 LIMITED EDITION INEOS GRENADIER 35

^{*}Además del equipamiento de serie del Grenadier.



LA TRIALMASTER

La Trialmaster, confeccionada con algodón encerado británico de 170 gramos, cuenta con bolsillo inclinado con diseño de mapa y hombreras pivotantes y ergonómicas para mejorar el movimiento. Esta chaqueta fue creada en 1948 a petición del piloto de trial profesional irlandés, Sammy Miller. Hasta el día de hoy, sigue siendo una prenda clásica muy codiciada.





LA FIELDMASTER

Diseñada para la vida al aire libre, la hermana pequeña de la Trialmaster tiene un corte más amplio y corto, con un estilo funcional y más moderno pensado para los días de conducción.



EDICIONES



Un lienzo en blanco para crear una versión perfecta para tus necesidades. Un 4x4 duro y resistente diseñado para cumplir su propósito y llegar a todo el mundo.







GRENADIER **TRIALMASTER**

Pensando en las condiciones todoterreno más extremas, el Grenadier Trialmaster Edition cuenta con todo lo necesario para que tus aventuras no encuentren límites.







GRENADIER FIELDMASTER

Ideal para explorar y hacer escapadas sin rumbo fijo. Llega a cualquier lugar con el Grenadier Fieldmaster Edition.





Se muestran vehículos con especificaciones europeas. Imágenes generadas por computadora.





GRENADIER

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor BMW 3.0L de seis cilindros en línea

Transmisión automática de 8 velocidades con modo manual

Tracción a las cuatro ruedas permanente

Chasis de largueros con estructura de caja

Carrocería de acero galvanizado

Ejes rígidos delantero y trasero de Carraro

Suspensión de muelles resistente

Caja de transferencia de dos velocidades

Bloqueo del diferencial central

Placas antideslizamiento de parte delantera y trasera

Faros LED

Luces de carretera LED auxiliares

Portón de dos hojas 30/70^w

Llanta de repuesto de tamaño normal

Ganchos de remolque delanteros y traseros

Barras de techo y tiras de protección del techo

Asientos RECARO

Sistema de control central

Panel de control superior

Botón Toot

Off-Road Mode y Wading Mode

Pathfinder Off-Road Navigation

WSolo en el Station Wagon y el Utility Wagon. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda. Imagen generada por ordenador.





GRENADIER STATION WAGON TRIALMASTER EDITION

El Grenadier Trialmaster Edition cuenta con un equipamiento perfecto para una conducción todoterreno extrema. Da igual el terreno que encuentres, nada te detendrá con los bloqueos del diferencial delantero y trasero, los neumáticos BFGoodrich All-Terrain y la toma de aire elevada. Fija tus equipos con el cinturón de herramientas exterior o en las barras interiores funcionales. Y si quieres enchufar y usar tus aparatos, enciéndelos con el panel interruptores auxiliares de alta capacidad.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR*

Llantas de acero de 17"

Toma de aire elevada

Cinturón de herramientas exterior

Escalera de acceso

Paquete Rough:

- Bloqueos del diferencial delantero y trasero
- Neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

*Además del equipamiento de serie del Grenadier. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda en Sela Green. Imagen generada por ordenador.





GRENADIER OUARTERMASTER TRIALMASTER EDITION

El Grenadier Trialmaster Edition cuenta con un equipamiento perfecto para una conducción todoterreno extrema. Da igual el terreno que encuentres, nada te detendrá con los bloqueos del diferencial delantero y trasero, los neumáticos BFGoodrich All-Terrain y la toma de aire elevada. Fija tus equipos con el cinturón de herramientas exterior o en las barras interiores funcionales. Y si quieres enchufar y usar tus aparatos, enciéndelos con el panel interruptores auxiliares de alta capacidad.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR*

Llantas de acero de 17"

Toma de aire elevada

Cinturón de herramientas exterior

Barras utilitarias del espacio de carga

Caja de carga

Paquete Rough:

- Bloqueos del diferencial delantero y trasero
- Neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A KO2

*Además del equipamiento de serie del Grenadier. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda en Sela Green. Imagen generada por ordenador.





EQUIPAMIENTO INTERIOR*

Barras interiores funcionales^W

Preparación eléctrica y panel de interruptores auxiliares de alta capacidad

Brújula con altímetro

Power Take-Off, 400 W

Paquete Smooth:

- Cámara de visión trasera
- Asistente de aparcamiento frontal (sensor de aparcamiento)
- Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción
- Líquido caliente del limpiaparabrisas
- Cajón de almacenamiento central con cerradura
- Iluminación ambiental de las puertas e iluminación de exterior de cortesía
- Puntos de recarga auxiliares
- Alarma antirrobo e inmovilizador avanzados

WSolo en el Station Wagon y el Utility Wagon.
*Además del equipamiento de serie del Grenadier.
Vehículo de la imagen con volante a la izquierda.
Imagen generada por ordenador.





GRENADIER STATION WAGON FIELDMASTER EDITION

El Grenadier Fieldmaster Edition ha sido equipado para todo tipo de aventuras, dentro y fuera del asfalto. Se define por su confort, estilo y refinamiento con cuero en su interior, suelo con alfombrillas y llantas de aleación de 17". Los asientos delanteros con calefacción son perfectos para los días más fríos. Y cuando brille el sol, abre o quita del todo las ventanillas Safari para una experiencia al aire libre.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR*

Llantas de aleación de 17"

Tuerca antirrobo de la wrueda

Ventanillas Safari

Escalera de acceso

*Además del equipamiento de serie del Grenadier. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda en Shale Blue. Imagen generada por ordenador. Vehículo mostrado con llanta de aleación de 18" opcional.





GRENADIER QUARTERMASTER FIELDMASTER EDITION

El Grenadier Fieldmaster Edition ha sido equipado para todo tipo de aventuras, dentro y fuera del asfalto. Se define por su confort, estilo y refinamiento con cuero en su interior, suelo con alfombrillas y llantas de aleación de 17". Los asientos delanteros con calefacción son perfectos para los días más fríos. Y cuando brille el sol, abre o quita del todo las ventanillas Safari para una experiencia al aire libre.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR*

Llantas de aleación de 17"

Tuerca antirrobo de la rueda

Ventanillas Safari

Caja de carga

*Además del equipamiento de serie del Grenadier. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda en Shale Blue. Imagen generada por ordenador. Vehículo mostrado con llanta de aleación de 18" opcional.





EQUIPAMIENTO INTERIOR*

Tapicería de cuero (Black o Grey/Black)

Asientos delanteros con calefacción

Alfombrillas

Brújula con altímetro

Sistema de sonido premium

Paquete Smooth:

- Cámara de visión trasera
- Asistente de aparcamiento frontal (sensor de aparcamiento)
- Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción
- Líquido caliente del limpiaparabrisas
- Cajón de almacenamiento central con cerradura
- Iluminación ambiental de las puertas e iluminación de exterior de cortesía
- Puntos de recarga auxiliares
- Alarma antirrobo e inmovilizador avanzados

*Además del equipamiento de serie del Grenadier. Vehículo de la imagen con volante a la izquierda. Imagen generada por ordenador.



COLORES Y OPCIONES

COLORES SÓLIDOS







Scottish white Magic mushroom



Devil red



Eldoret blue



Sela green



Inky black

COLORES METALIZADOS



Sterling silver



Shale blue



Queen's red



Donny grey

TECHO EN CONTRASTE



Scottish white



Inky black

CHASIS DE LARGUEROS EN CONTRASTE, PINTURA ELECTROSTÁTICA



Black





Red

LLANTAS, NEUMÁTICOS Y OPCIONES

RUEDAS

17" de acero



18" de acero




17" de aleación



18" de aleación





NEUMÁTICOS

Neumático Bridgestone All-Terrain



Llanta de 17" - 265/70R17 XL 116S Llanta de 18" - 255/70R18 XL 116S

Neumático BFGoodrich All-Terrain T/A K02



Llanta de 17" - LT265/70R17 121/118S Llanta de 18" - LT255/70R18 117/114S

PAQUETE DRIVER'S

Cuero nappa



Cuero saddle



Tapicería de cuero – black

ACABADOS DEL INTERIOR



Tapicería de cuero – grey/black



ACCESORIOS

Interiores y exteriores. Para cualquier trabajo, viaje o aventura. Con nuestra gama completa de accesorios, siempre tendrás todo lo que necesitas para seguir tu camino. Disponible en tu concesionario o Retail Partner local.

EXTERIOR

Estribos laterales

Deslizadores de roca

Barra de luces LED

Tuerca antirrobo de la rueda

Cyclone Pre-Cleaner

National Flag Plaque

Kit de recuperación

INTERIOR

Alfombrillas de goma

Alfombrillas

Fundas de los asientos delanteros

Fundas de los asientos traseros

Organizador del equipaje

Red de almacenamiento

Anillas de amarre de desenganche rápido (x 4)

ACCESORIOS PARA STATION WAGON/UTILITY WAGON

Cabestrante trasero extraíble

Barras portaequipajes (1,8 m)

Mesa del portón

Sistema de gestión de la carga

Barrera de carga

Separador de espacio de carga

Red divisora del espacio de carga

TECHO

Barras portaequipajes (2,4 m)

Barras portaequipajes trasversales

Soporte de la rueda de repuesto

Soporte de Hi-Lift Jack

Soportes de escuadra de carga

Portatablas de surf

Abrazadera de herramientas

Soportes laterales de placas de arena

Soportes planos de placas de arena

Soporte de luz de trabajo

Soporte de antena plegable

Toldo lateral Batwing

Anillas de techo

Cable de bloqueo de seguridad

Correas de carga

Cofre

Soporte de kayak de techo, apoyos

Soporte de kayak de techo, posición inclinada

Portabicicletas

Portaesquís y portatablas de snowboard

Soporte de carga ajustable

Pala de gran resistencia

ACCESORIOS ESPECÍFICOS PARA EL QUARTERMASTER

Barras portaequipajes (1,8 m)

Chasis y lona del espacio de carga

Barras portaequipajes trasversales del espacio de carga

Cubierta tonneau de rodillos

Barras utilitarias del espacio de carga



EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS EXTERIORES

| | UTILITY/STATION WAGON | | QUARTERMASTER | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| COLOR DE LA CARROCERÍA | | | | | | |
| Pintura Sólida | | | | | | |
| Britannia Blue | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Scottish White | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Magic Mushroom | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Devil Red | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Eldoret Blue | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Sela Green | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Inky Black | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Pintura Metálica | | | | | | |
| Sterling Silver | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Shale Blue | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Queen's Red | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Donny Grey | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| TECHO EN CONTRASTE | | | | | | |
| Techo en Contraste, Pintado | | | | | | |
| Scottish White (sólido) | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Inky Black (sólido) | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Chasis en Contraste, Pintura Electros | stática | | | | | |
| Black | ^ | | ^ | Λ | | ^ |
| Red | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Grey | Λ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |



EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS EXTERIORES

| | UTILITY / STATION WAGON | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| RUEDAS | | | |
| Llanta de acero de 17" | ^ | ^ | _ |
| Llanta de acero de 18" | ^ | ^ | _ |
| Llanta de aleación de 17" | ^ | ^ | ^ |
| Llantas de aleación de 18" | ^ | ^ | ^ |
| Tuerca antirrobo de la rueda | ^ | ^ | ^ |
| NEUMÁTICOS | | | |
| Neumático Bridgestone All-Terrain | ^ | _ | ^ |
| Neumático BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 | ^ | ^ | ^ |
| CARACTERÍSTICAS EXTERIORES ADICIO | NALES | | |
| Escalera de acceso ^w | ^ | ^ | ^ |
| Estribos laterales | ^ | ^ | ^ |
| Tiras protectoras | ^ | _ | ^ |
| Cinturón de herramientas exterior* | ^ | ^ | ^ |
| Ventanillas Safari | ^ | ^ | ^ |
| Cristal tintado termorreflectante | Λ | ^ | ^ |
| Ventanillas laterales traseras ^w | Λ | ^ | ^ |
| Paneles laterales traseros ^w | ^ | ^ | ^ |
| Cubierta de la rueda de repuesto | - | ^ | ^ |
| Caja de almacenamiento en la rueda de repuesto con cierre | Λ | ^ | ^ |
| Caja de carga ^Q | _ | _ | _ |
| Load Bay Liner ^Q | _ | _ | _ |

QUARTERMASTER

| GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | |
| ^ | ^ | _ |
| ^ | ^ | _ |
| ^ | ^ | _ |
| ^ | ^ | ^ |
| Λ | ^ | \wedge |
| | | |
| ^ | _ | |
| | | |
| | | / |
| | | |
| _ | _ | _ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | _ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| _ | _ | - |
| _ | _ | _ |
| _ | _ | - |
| _ | _ | _ |
| ^ | ^ | ^ |

^wSolo en el Station Wagon y el Utility Wagon. ^QSolo en el Quartermaster.

^{*} Uso limitado en carretera en función de la legislación local. Es posible que algunas características de serie sean sustituidas cuando se configure un vehículo o se seleccione un nivel de acabado.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL Y ACCESORIOS INTERIORES

| | UTILITY / STATION WAGON | | | QUARTERMASTER | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| ASIENTOS | | | | | | |
| Tapicería Utility | ^ | ^ | _ | | | _ |
| Tapicería de cuero, Black | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Tapicería de cuero, Grey/Black | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Asientos delanteros con calefacción | ^ | ^ | | ^ | ^ | ^ |
| Fundas de los asientos de gran resistencia, delanteros | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Fundas de los asientos de gran resistencia, traseros | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| CONFORT | | | | | | |
| Paquete Driver's de cuero Nappa | ^ | | | ^ | ^ | ^ |
| Paquete Driver's de cuero Saddle | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Bandeja central de almacenamiento | ^ | _ | _ | ^ | _ | _ |
| Cajón de almacenamiento central con cerradura | ^ | | | ^ | | ^ |
| SUELO | | | | | | |
| Suelo funcional de alta resistencia con válvula de drenaje | ^ | | | ^ | | ^ |
| Suelo con moqueta | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Alfombrillas de goma | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Alfombrillas | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |









| | UTILITY / STATION WAGON | | | QUARTERMASTER | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| PAQUETES | | | | | | |
| Paquete Rough - Bloqueos del diferencial delantero y trasero - BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 | ^ | | | | | ^ |
| Paquete Smooth Cámara de visión trasera Asistente de aparcamiento frontal (sensor de aparcamiento) Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción Líquido caliente del limpiaparabrisas Cajón de almacenamiento central con cerradura Iluminación ambiental de las puertas e iluminación de exterior de cortesía Puntos de recarga auxiliares Alarma antirrobo e inmovilizador avanzados | | | | | | |
| INFOENTRETENIMIENTO | | | | | | |
| Sistema de Sonido Premium | Λ | _ | ^ | | - | ^ |
| SISTEMAS DE COMBUSTIBLE | | | | | | |
| Separador diésel/agua | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Filtro de combustible de gasolina | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |











| | UTILITY / STATION WAGON | | | QUARTERMASTER | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| CAPACIDADES TODOTERRENO | | | | | | |
| Bloqueo del diferencial central | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Bloqueos del diferencial delantero y trasero | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Protección de los bajos | ^ | ^ | \wedge | | ^ | ^ |
| Toma de aire elevada | ^ | | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Prefiltro ciclónico | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Deslizadores de roca | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Barra de luces LED | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| CABESTRANTE Y REMOLQUE | | | | | | |
| Cabestrante integrado de gran resistencia, 5,5 T | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Cabestrante trasero extraíble | ^ | ^ | ^ | _ | - | - |
| Kit de recuperación | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Pala de gran resistencia | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Bola de remolque fija y componentes eléctricos | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Bola de remolque de 50 mm, abrazadera y componentes electrónicos | ^ | _ | _ | | ^ | ^ |
| POTENCIA | | | | | | |
| Puntos de recarga auxiliares | ^ | ^ | Λ | ^ | | ^ |
| Preparación eléctrica y panel de interruptores auxiliares de alta capacidad | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Power Take-Off, 400 W | ^ | | _ | ^ | ^ | _ |











| | UTILITY / STATION WAGON | | | QUARTERMASTER | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
| CARGA | | | | | | |
| Barras interiores funcionales | Λ | | ^ | _ | _ | _ |
| Barras utilitarias del espacio de carga | - | _ | _ | Λ | | ^ |
| Sistema de gestión de la carga | ^ | ^ | ^ | _ | _ | _ |
| Mesa del portón ^w | ^ | ^ | ^ | _ | _ | _ |
| Barrera de carga ^w | ^ | ^ | ^ | _ | _ | _ |
| Separador de espacio de carga ^w | ^ | ^ | ^ | _ | _ | _ |
| Organizador del equipaje | ^ | ^ | ^ | | ^ | ^ |
| Red divisora del espacio de carga ^w | ^ | ^ | ^ | | _ | _ |
| Red de almacenamiento | ^ | ^ | ^ | | ^ | ^ |
| Anillas de amarre de desenganche rápido | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Chasis y lona del espacio de carga ^Q | _ | _ | _ | | ^ | ^ |
| Barras portaequipajes trasversales del espacio de carga ^Q | _ | _ | _ | ^ | ^ | ^ |
| Cubierta tonneau de rodillos ^Q | _ | _ | _ | ^ | ^ | ^ |
| SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y FUNCIONA | ALIDAD | | | | | |
| Sistemas avanzados de alarma antirrobo e inmovilizador | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Asistente de aparcamiento trasero (sensor de aparcamiento) | Λ | ^ | | ^ | | ^ |
| Asistente de aparcamiento frontal (sensor de aparcamiento) | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Cámara de visión trasera | ^ | | <u> </u> | | \wedge | ^ |
| Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción | ^ | ^ | ^ | ^ | | ^ |
| Líquido caliente del limpiaparabrisas | ^ | | | ^ | \wedge | \wedge |
| Kit de emergencia en carretera | Λ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Kit de emergencia en carretera Plus | Λ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Paquete fumador | Λ | ^ | ^ | ^ | ^ | ^ |
| Brújula con altímetro | Λ | | ^ | ^ | | ^ |











^wSolo en el Station Wagon y el Utility Wagon. ^QSolo en el Quartermaster.

| 11711 | ITV | / STATI | MAGO | N |
|-------|-----|---------|------|---|
| | | / SIAII | NAGU | I |

| | GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|
| CARGA EN EL TECHO | | | |
| Barras portaequipajes (2,4 m) ^w | Λ | ^ | ^ |
| Barras portaequipajes (1,8 m) | Λ | ^ | ^ |
| Barras portaequipajes trasversales | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de la rueda de repuesto | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de bombona de gas | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de Hi-Lift Jack | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de bidón | Λ | ^ | ^ |
| Soportes de escuadra de carga | Λ | ^ | ^ |
| Portatablas de surf | Λ | ^ | ^ |
| Abrazadera de herramientas | Λ | ^ | ^ |
| Anillas de techo | Λ | ^ | ^ |
| Soportes laterales de placas de arena | Λ | ^ | ^ |
| Soportes planos de placas de arena | Λ | ^ | ^ |
| Kit de fijación del soporte RotopaX™ | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de luz de trabajo | Λ | ^ | ^ |
| Soporte de antena plegable | Λ | ^ | ^ |
| Toldo lateral Batwing | Λ | ^ | ^ |
| Cable de bloqueo de seguridad | Λ | ^ | ^ |
| Correas de carga | Λ | ^ | ^ |
| Cofre | ^ | ^ | ^ |
| Soporte de kayak de techo, apoyos | ^ | ^ | ^ |
| Soporte de kayak de techo, posición inclinada | ^ | ^ | ^ |
| Portabicicletas | ^ | ^ | ^ |
| Portaesquís y portatablas de snowboard | ^ | ^ | ^ |
| Soporte de carga ajustable | ^ | ^ | ^ |

QUARTERMASTER

| GRENADIER | GRENADIER TRIALMASTER | GRENADIER FIELDMASTER |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| | ^ | ^ |
| | ^ | ^ |
| | | |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |
| ^ | ^ | ^ |









^wSolo en los modelos Station Wagon / Utility Wagon. ^QSolo en el modelo Quartermaster.

RENDIMIENTO

| | GASOLINA | DIÉSEL |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| SISTEMA DE PROPULSIÓN | | |
| Motor | BMW B58 | BMW B57 |
| Cilindros y disposición del motor | 6 (en línea) | 6 (en línea) |
| Válvulas | 24 (DOHC) | 24 (DOHC) |
| Inyección de combustible | Inyección Directa | Ilnyección Directa Common Rail |
| Cilindrada [cc] | 2.998 | 2.993 |
| Diámetro x carrera de los cilindros [mm] | 82 x 94,6 | 84 x 90 |
| Relación de compresión | 11,0:1 | 16,5:1 |
| Potencia máxima [kW] | 210 (4.750 rpm) | 183 (3.250-4.200 rpm) |
| Potencia máxima [CV] | 286 (4.750 rpm) | 249 (3.250-4.200 rpm) |
| Par máximo [Nm] | 450 (1.750-4.000 rpm) | 550 (1.250-3.000 rpm) |
| Transmisión | ZF 8HP51 | ZF 8HP76 |
| Número de marchas (automáticas) | 8 | 8 |
| Relación de transmisión | 2,5:1 | 2,5:1 |
| RENDIMIENTO | | |
| Velocidad máxima [km/h] | 160 | 160 |
| Aceleración: 0-100 km/h [s] | 8.8 | 9.8 |

SUSPENSIÓN Y FRENOS

| Suspensión delantera | 5 brazos con muelles helicoidales |
|---|-----------------------------------|
| Suspensión trasera | 5 brazos con muelles helicoidales |
| Eje delantero | Eje rígido |
| Eje trasero | Eje rígido |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco macizo |
| Diámetro de disco de freno delantero [mm] | 316 |
| Diámetro de disco de freno trasero [mm] | 305 |
| Pinzas delanteras | Doble pistón |
| Pinzas traseras | Un pistón |

| DIRECCIÓN | UTILITY/STATION WAGON | QUARTERMASTER | |
|--|-------------------------------|---------------|--|
| Sistema de dirección | Dirección asistida hidráulica | | |
| Radio de giro [m] | 13,5 | 14.5 | |
| ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE | GASOLINA | DIÉSEL | |
| Calidad del combustible (azufre) [ppm] | 30 | 50 | |
| Capacidad de combustible [I] | 90 | 90 | |
| Capacidad de AdBlue [I] | _ | 17 | |

| | UTILITY WAGON - 2 PLAZAS | | UTILITY WAGON - 5 PLAZAS | | STATION WAGON - 5 PLAZAS | | QUARTERMASTER - 5 PLAZAS | |
|--|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL |
| SISTEMA DE PROPULSIÓN | | | | | | | | |
| Consumo de combustible [l/100 km] | 14,4-14,9 | 10,9-12,1 | 14,4-14,9 | 10,9-12,1 | 14,4-14,9 | 10,5-12,2 | 14,4 - 14,9 | 10,9 - 12,1 |
| Emisiones de CO2 [g/km] | 325 - 336 | 268 – 317 | 325 - 336 | 286 - 317 | 325 - 336 | 276 - 319 | 325 - 336 | 286 - 317 |
| Monóxido de carbono, CO [mg/km] | 259,9 | 88,4 | 259,9 | 88,4 | 259,9 | 83,4 | 259,9 | 88,4 |
| Óxidos de nitrógeno, NOx [mg/km] | 15,4 | 24,0 | 15,4 | 24,0 | 15,4 | 24,2 | 15,4 | 24,0 |
| Hidrocarburos (THC) y óxidos de nitrógeno (NOx) [mg/km] | _ | 39,2 | _ | 39,2 | _ | 39,6 | _ | 39,2 |
| Hidrocarburos totales (HCT) [mg/km] | 18 | 15.7 | 18 | 15.7 | 18 | 16.6 | 18 | 15.7 |
| Hidrocarburos no metánicos (HCNM) [mg/km] | 15.7 | _ | 15.7 | _ | 15.7 | _ | 15.7 | _ |
| Masa de Partículas [mg/km] | 2,03 | 0,88 | 2,03 | 0,88 | 2,03 | 0,68 | 2,03 | 0,88 |
| Número de partículas (PN) [#.1011/km] | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 0.01 | 0.54 | 0.01 |

^{*} Ciclo combinado. La cifra inferior corresponde a un vehículo de base, y la cifra superior corresponde al vehículo con equipamiento completo y neumáticos BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. Vehículos M1 probados con un 15% de carga útil. Vehículos N1 probados con un 28% de carga útil. Respeta siempre los límites de velocidad locales.

DIMENSIONES EXTERIORES DEL STATION WAGON Y UTILITY WAGON

| DIMENSIONES EXTERIORES | STATION WAGON |
|---|---------------|
| Longitud (incluida la rueda de repuesto) [mm] | 4.895 |
| Ancho con retrovisores [mm] | 2.146 |
| Ancho sin retrovisores [mm] | 1.930 |
| Altura del vehículo [mm]* | 2.050 |
| Ancho de vías [mm] | 1.645 |
| Voladizo delantero [mm] | 887 |
| Voladizo trasero [mm] | 874 |
| Batalla [mm] | 2.922 |
| | |

GEOMETRÍA TODOTERRENO**

| Distancia al suelo [mm] | 264 |
|------------------------------------|------|
| Ángulo de ataque [°] | 35,5 |
| Ángulo ventral [°] | 28,2 |
| Ángulo de salida [°] | 36,1 |
| Capacidad de pendiente [°] | 45 |
| Profundidad de vadeo [mm] | 800 |
| Articulación del eje delantero [°] | 9 |
| Articulación del eje trasero [°] | 12 |
| | |

KEY

- A Ángulo de ataque
- **B** Ángulo de salida
- C Ángulo ventral
- **D** Distancia al suelo
- **E** Profundidad de vadeo



Una conducción todoterreno requiere una experiencia y una formación avanzadas, ya que puede provocar daños materiales y/o lesiones. Revisa siempre el vehículo, la ruta y las condiciones del trayecto antes de iniciar tu viaje. El uso de accesorios adicionales puede afectar a las dimensiones exteriores y a la geometría todoterreno.

^{*}Medición con peso en vacío.

^{**}Varía según la carga del vehículo.

DIMENSIONES EXTERIORES DEL QUARTERMASTER

| Longitud [mm] | 5.440 |
|-----------------------------|-------|
| Ancho con retrovisores [mm] | 2.146 |
| Ancho sin retrovisores [mm] | 1.945 |
| Altura del vehículo [mm]* | 2.019 |
| Ancho de vías [mm] | 1.645 |
| Voladizo delantero [mm] | 887 |
| Voladizo trasero [mm] | 1.328 |
| Batalla [mm] | 3.227 |
| | |

GEOMETRÍA TODOTERRENO**

| Distancia al suelo [mm] | 264 |
|------------------------------------|------|
| Ángulo de ataque [°] | 35,5 |
| Ángulo ventral [°] | 26,2 |
| Ángulo de salida [°] | 22,6 |
| Capacidad de pendiente [°] | 45 |
| Profundidad de vadeo [mm] | 800 |
| Articulación del eje delantero [°] | 9 |
| Articulación del eje trasero [°] | 12 |
| | |

KEY

- A Ángulo de ataque
- **B** Ángulo de salida C – Ángulo ventral
- **D** Distancia al suelo
- **E** Profundidad de vadeo



Una conducción todoterreno requiere una experiencia y una formación avanzadas, ya que puede provocar daños materiales y/o lesiones. Revisa siempre el vehículo, la ruta y las condiciones del trayecto antes de iniciar tu viaje. El uso de accesorios adicionales puede afectar a las dimensiones exteriores y a la geometría todoterreno.

^{*}Medición con peso en vacío.

^{**}Varía según la carga del vehículo.

CAPACIDAD DE CARGA

| Peace Drust of Information (pt) | | UTILITY WAGON - 2 PLAZAS | | UTILITY WAGON - 5 PLAZAS | | STATION WAGON - 5 PLAZAS | | QUARTERMATER - 5 PLAZAS | |
|--|--|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| Pena anuta del venitato [kg] | | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL | GASOLINA | DIÉSEL |
| Peus en vaucie fair conductor [fig1]* 2,829 2704 2,885 2740 2,741*2,878* 2,885 274 Corego infilination fair conductor [fig1]* 871 796 835 780 750 750 750 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 | PESOS | | | | | | | | |
| Carrya diff maxima (sin conductor) [hg] | Peso bruto del vehículo [kg] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Carga diriamina de tocho [kg]** 180 180 180 180 180 180 180 1 | Peso en vacío (sin conductor) [kg]* | 2.629 | 2.704 | 2.665 | 2.740 | 2.741¹-2.678² | 2.816¹-2.753² | 2.665 | 2.740 |
| Argan estatica de techo [kg]** | Carga útil máxima (sin conductor) [kg]* | 871 | 796 | 835 | 760 | 7591 - 8222 | 6841 - 7472 | 835 | 760 |
| Assax remolabile máxima sin frenos (en carretera) (kgl 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 | Carga dinámica de techo [kg]** | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Assa remolcable máxima con frenos (en carretera) [kg] 3.500 | Carga estática de techo [kg]** | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 375 | 375 |
| Rega vertical máxima [kg] 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 | Masa remolcable máxima sin frenos (en carretera) [kg] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| SPACIO DE CARGA | lasa remolcable máxima con frenos (en carretera) [kg] | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| SPACIO DE CARGA Solumen máximo detrás de la 1.º fila [I] 2.088 2.088 2.036 2.035 | arga vertical máxima [kg] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2018 2.088 2.088 - - 2.035 2.035 - - - - - - - - - | eso máximo autorizado del conjunto [kg] | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Columen máximo detrás de la 2.ª fila [I] | SPACIO DE CARGA | | | | | | | | |
| 1.512 1.51 | olumen máximo detrás de la 1.ª fila [I] | 2.088 | 2,088 | - | - | 2.035 | 2.035 | - | - |
| ongitud del suelo detrás de la 2.ª fila [mm] | olumen máximo detrás de la 2.ª fila [l] | - | - | 1.255 | 1.255 | 1.152 | 1.152 | - | - |
| Longitud del suelo detràs de la 1.ª fila [mm] | ongitud máxima del equipaje detrás de la 1.ª fila [mm] | 1.512 | 1,512 | - | - | 1.645 | 1.645 | - | - |
| 1.062 1.062 1.062 983 983 - - - - - - - - - | ongitud máxima del equipaje detrás de la 2.ª fila [mm] | - | - | 890 | 890 | 799 | 799 | - | - |
| Ancho del espacio de carga suelo entre los pasos de rueda) [mm] 1.064 1.068 1. | ongitud del suelo detrás de la 1.ª fila [mm] | 1.687 | 1,687 | - | - | 1.795 | 1.795 | - | - |
| 1.064 1.068 1.068 1.26 | ongitud del suelo detrás de la 2.ª fila [mm] | - | - | 1.062 | 1.062 | 983 | 983 | - | - |
| Sepacio para la cabeza máximo en la parte delantera [mm] 1.001 1.001 1.002 1.002 1.002 1.000 1 | · | 1.064 | 1,064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.137 | 1.137 |
| Itura del espacio de carga [mm] | ncho máximo del espacio de carga [mm] | 1.268 | 1,268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.619 | 1.619 |
| ongitud del suelo de la caja del Pick-Up [mm] | Itura de carga [mm] | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 906 | 906 |
| Itura de la caja del Pick-Up [mm] | Itura del espacio de carga [mm] | 1.047 | 1,047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | - | - |
| Spacio para la cabeza máximo en la parte delantera [mm] 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.001 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.000 1. | ongitud del suelo de la caja del Pick-Up [mm] | - | - | - | - | - | - | 1.564 | 1.564 |
| Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera [mm] 1.001 1.0 | Altura de la caja del Pick-Up [mm] | - | - | - | - | - | - | 485 | 485 |
| Espacio para la cabeza máximo en la parte trasera [mm] 1.002 1.002 1.002 1.002 1.000 1 | DIMENSIONES INTERIORES | | | | | | | | |
| Espacio para las piernas máximo en la parte delantera [mm] 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | Espacio para la cabeza máximo en la parte delantera [mm] | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
| | Espacio para la cabeza máximo en la parte trasera [mm] | - | - | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 |
| Espacio para las piernas máximo en la parte trasera [mm] - 768 774 768 768 | Espacio para las piernas máximo en la parte delantera [mm] | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Espacio para las piernas máximo en la parte trasera [mm] | - | - | 768 | 768 | 774 | 774 | 768 | 768 |

^{*90%} de combustible y todos los líquidos (sin conductor). Incluye el equipamiento opcional específico del Grenadier Trialmaster Edition. Incluye el equipamiento opcional específico del Grenadier Fieldmaster Edition.

^{**}Con barras portaequipajes longitudinales de longitud completa (peso de las barras portaequipajes no incluido). 100 kg de carga estática máxima sin barras portaequipajes longitudinales o trasversales. No se debe cargar el vehículo excediendo sus capacidades previstas. Además, cuando se cargan equipos en el techo, las características de maniobrabilidad del vehículo podrían verse alteradas.

Antes de usar la función de remolque, consulta el manual del propietario o tu Retail Partner más cercano para obtener más información.

FINANCIACIÓN

Nuestros Concesionarios en toda España están a tu entera disposición si necesitas asesoramiento experto, quieres una prueba de conducción o si prefieres realizar la compra en persona. Trabajamos con ellos porque entienden de verdad el mundo de los todoterrenos. Todos ellos cuentan con la formación y el soporte de nuestros equipos técnicos y de INEOS Automotive HQ. Puedes encontrar tu Concesionario más cercano en nuestro mapa online.

¿Quieres comprarlo? Personaliza tu Grenadier en nuestro configurador online, donde encontrarás todo el equipamiento opcional y accesorios.

PERSONAL

Cuando finalices tu especificación, deberás pagar un depósito de 2.500 €* para reservar tu puesto en la lista de fabricación. Además, podrás examinar las opciones disponibles de financiación y de entrega de vehículo usado disponibles para el pago.

Contacta con tu Concesionario para valorar tu vehículo actual. Explora las opciones de financiación con nuestra calculadora financiera. Te ponemos a tu disposición planes de compra personales y empresariales:

EMPRESAS



MANTENIMIENTO

GARANTÍA

RECAMBIOS

APOYO

Mantenimiento regular cada 12 meses que será realizado con los estándares de calidad ofrecidos por nuestra red de concesionarios y servicios autorizados.

Sabemos que en ocasiones querrás llevar a cabo algún tipo de mantenimiento o trabajo por tu cuenta, de ahí que hayamos diseñado el vehículo para que sea fácil de acceder y trabajar en él. Sin embargo tienes también el apoyo y ayda de nuestro equip técnico central de INEOS.

La durabilidad y la fiabilidad son los componentes más importantes del Grenadier. Tenemos confianza absoluta en su ingeniería, ya que hemos sometido sus capacidades y su calidad a duras pruebas en más de 1,8 millones de kilómetros. Por eso, hemos creado un paquete de garantía integral.

RESUMEN

| Garantía de fabricante | 5 años -Kilometraje ilimitado |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Pintura | 3 años |
| Antiperforación en todo el vehículo | 12 años |
| Accesorios | 3 años |

Los clientes que dependen de su Grenadier no pueden permitirse paradas costosas. Así que estamos tratando de lograr entregas de recambios en 24 horas gracias a una sede logística europea central, a nuestros centros regionales y a nuestros socios logísticos.

Hemos pensado también cómo ayudarte a ti y a tu Grenadier en cualquier circunstancia. Por eso, donde quiera que estés, puedes confiar en nuestra entrega de recambios en zonas remotas, técnicos fuera de la red y soporte online de INEOS HQ. INEOS Automotive te ofrece toda la información que necesitas para mantener, reparar o personalizar tu Vehículo a través del Portal de Acceso Técnico. Tendrás acceso a una amplia y comprensibles publicaciones técnicas, desde instrucciones de montaje hasta manuales de taller para mantener tu vehículo en constante movimiento.

Para empezar, necesitamos alguna información por tu parte. Simplemente remítenos tu petición a nuestro equipo en la dirección de correo electrónico automotive.techaccess@ineos.com. ¡Estamos preparados para ayudarte!



LA FABRICA PERFECTA


Planta de producción del Grenadier con la más avanzada tecnología y de última generación. 210.000 m2 con más de 1.300 empleados altamente preparados y experimentados con una excelente reputación por su calidad y más de 20.000 horas de formación específica para producir el Grenadier. Invertimos 50 millones de euros en una nueva y automatizada sección de pintura y centro de calidad. En definitiva vehículos 4x4 diseñados de manera diferente y construidos para superar cualquier límite.






SISTEMAS DE ASISTENCIA LA CONDUCCION El rendimiento de los ADAS puede verse reducido a causa de las condiciones meteorológicas, obstrucciones y/o daños que interfieran con los sensores y cámaras. Estos sistemas han sido diseñados exclusivamente para asistir al conductor, por lo que este es responsable del control total del vehículo en cualquier situación. *El sistema no reacciona con motocicletas, ciclistas, peatones y animales. Cuando llegue el modelo del 2024, todos los productos del Grenadier (en función del mercado) estarán equipados de serie con los sistemas de asistencia a la conducción.

SISTEMAS




ASISTENTE DE VELOCIDAD INTELIGENTE

Asiste al conductor para que respete los límites de velocidad. El vehículo recibe información sobre la velocidad de mapas y señales de tráfico, y avisa al conductor cuando supera el límite de velocidad.*




SISTEMA DE FRENADO DE EMERGENCIA (AEB)

El sistema AEB supervisa el entorno e interviene de forma automática para frenar el vehículo sin que interactúe el conductor si detecta que hay probabilidad de que se produzca un impacto.*



ALERTA DE CAMBIO INVOLUNTARIO DE CARRIL

Emite una alerta sonora y visual para avisar al conductor cuando está a punto de invadir la línea del carril si no ha activado el intermitente.*



DETECTOR DE FATIGA

Supervisa la fatiga del conductor y, si detecta que el conductor está somnoliento, le alerta con un aviso sonoro y visual para recomendarle que haga una pausa.*

Las representaciones escritas o visuales (incluidos colores, imágenes generadas por ordenador y fotografías) del vehículo en este catálogo pueden diferir de los modelos de producción y estarán sujetas a cambios sin previo aviso. INEOS se reserva el derecho a actualizar la oferta de sus productos, lo que incluye especificaciones, equipamiento opcional y accesorios. Por tanto, los precios y las especificaciones que se muestran en (la lista de precios/el catálogo/el sitio web/el configurador) son orientativos y es posible que no reflejen la oferta o la disponibilidad actuales. La información y los precios proporcionados no constituyen una oferta de venta de ningún vehículo concreto con un precio o especificación concretos. Las características opcionales, los accesorios y su disponibilidad pueden variar según el vehículo (clasificación del vehículo y sistema de propulsión) y el país, y pueden necesitar la instalación de otras características para equiparlas. Es posible que algunas características de serie sean sustituidas cuando se configure un vehículo o se seleccione un nivel de acabado. Ponte en contacto con tu Retail Partner para obtener más información o configurar tu vehículo online. Los periodos de garantía que ofrece INEOS para ciertas características pueden estar limitados y variar en los plazos. Consulta las condiciones de garantía de fabricantes de INEOS Automotive para obtener información sobre las variaciones y excepciones. Las imágenes incluidas son del vehículo de prototipo. Es posible que algunas características no sean representativas de las especificaciones del vehículo final. Todos los modelos han sido probados según el procedimiento World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), y todas las cifras en L/100 km y en CO2 que aparecen son cifras de WLTP. Las cifras se muestran como un intervalo de acuerdo con los datos obtenidos en las pruebas de WLTP. Las cifras WLTP podrán cambiar según las especificaciones finales del vehículo. Los valores de emisiones de CO2 (diésel: 276-340g/km, gasolina: 325-370g/km) y consumo de combustible (diésel: 10.5-13.01/100 km, gasolina: 14.4-16.3I/100 km) declaradas por INEOS son estimaciones de Ciclo Combinado. Las cifras más bajas corresponden a un vehículo básico y las más altas a un vehículo con todas las opciones y neumáticos todoterreno. Los vehículos de pasajeros (categoría M1) han sido probados con un 15% de carga útil. Los vehículos comerciales (categoría N1) han sido probados con un 28% de carga útil (la disponibilidad de la carrocería y del tren motriz pueden variar según el mercado). Las cifras proporcionadas son estimadas y pueden no relejar

las condiciones de conducción reales, dado que estos datos dependen de diferentes factores relacionados como por ejemplo, el estilo de conducción, accesorios instalados (después de su matriculación), condiciones meteorológicas, estado, uso y equipamiento del vehículo, así como el peso transportado. Los valores de CO2 finales y su posible afectación al precio final del vehículo serán confirmados por INEOS o el Agente INEOS seleccionado previa la confirmación de su pedido. Los ensayos y pruebas se realizarán de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la homologación. Otros equipos opcionales que se ofrezcan para el vehículo podrían afectar al rendimiento, las emisiones, las dimensiones exteriores y la geometría dentro y fuera del asfalto. Si se cargan equipos en el techo, las características de maniobrabilidad del vehículo podrían verse afectadas, por lo que los usuarios no deben cargar el vehículo, el equ pamiento opcional ni los accesorios (ni ninguna parte de los mismos) con una capacidad mayor a la prevista. Una conducción todoterreno y el uso de equipos relacionados (incluidos equipos opcionales y accesorios) requieren amplia formación y experiencia. Un uso incorrecto del vehículo o de otros equipos podría poner en riesgo la seguridad, y resultar en daños materiales y/o lesiones a los usuarios y/u otras personas. El usuario es responsable de comprobar el vehículo, los equipos, la ruta y las condiciones del trayecto antes de usar el vehículo. Consulte el manual del propietario, el manual o las instrucciones correspondientes a los accesorios o su Retail Partner más cercano para obtener más información. El cuero de montura de anilina no está tratado y puede sufrir manchas y decoloraciones, ya que absorbe la humedad y los aceites y se desteñirá cuando quede expuesto a la luz del sol. Debido a la naturaleza del material, no podemos incluir el paquete Driver's de cuero Saddle en nuestra garantía total del vehículo, ni tampoco asumir responsabilidad alguna por cualquier mancha, decoloración o cualquier otro defecto típico de este tipo de piel causado por las inclemencias meteorológicas o por cualquier otra razón. Al instalar el paquete Driver's de cuero Saddle estás aceptando la anterior información. Consulta los términos y condiciones de la garantía para obtener más información. La opción de cinturón de herramienta tiene un uso limitado en carretera que depende de la legislación local. Utiliza las características de a bordo solo cuando sea seguro. Las distracciones al volante pueden provocar la pérdida del control del vehículo, daños materiales, lesiones o la muerte. Cumple siempre la legislación local y los límites de velocidad.

